



Vacunas para COVID-19 y otras actualizaciones estatales

REUNIÓN COMUNITARIA

CENTRO REGIONAL DEL ESTE DE LA BAHÍA

VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2021

LISA KLEINBUB, DIRECTORA EJECUTIVA

RONKE SODIPO, DIRECTOR DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR

Situación actual de casos de COVID-19 en nuestros condados

- ▶ Hemos visto una disminución constante de casos en nuestros condados, incluyendo disminuciones en las hospitalizaciones.
- ▶ Esto se refleja También en la población de personas atendidas por el RCEB
- ▶ También hemos visto menos casos en centros congregados. Se han suministrado vacunas a muchos en esos lugares

Números del Centro Regional en todo el estado

Reportado hasta el 12/28/2020; Total de casos reportados 7,249

Total de usuarios: 355,957; 2%

Reportado hasta el 2/5/2021; Total de casos reportados 13,102

Total servido 356,351; 3.6%

CIFRAS ACTUALES POR ETNIA

Origen étnico		% en la población del centro regional
Latino	41%	40%
Asiático	4%	9%
Afroamericano	8%	9%
Blanco	40%	30%
Otro	6%	13%

Cientes de RCEB que dieron positivo

Reportado hasta el 12/28/2020

- ▶ 12/28/2020: 280 clientes con pruebas positivas 21,654 es nuestra población total 1.3%
- 2/5/2021 473 clientes con pruebas positivas; 21,654 ; 2.2%

Origen étnico

	COVID +	% en la Población del RCEB
Latino	20%	24%
Asiático	12%	18%
Afroamericano	15%	16%
Blanco	45%	26%
Otro	8 %	15%

Arreglos de Vivienda en todo el Estado

Arreglo de Vivienda	Número de casos	Porcentaje de números COVID	Porcentaje de Usuarios del Centro Regional
Centro de atención comunitaria (CCF)	3,610	28%	7%
Instalaciones de atención intermedia	1912	14%	2%
SLS,ILS, FHA	1566	12%	8%
Familia/Hogar Propio	5240	40%	81%
Centro de Enfermería	535	4%	0%
Otras instituciones	239	2%	2%

Recordatorios Repetición de Pruebas

Cualquier persona que experimente síntomas de COVID-19

Cualquier persona, independientemente de los síntomas, que haya estado en contacto cercano (dentro de 6 pies durante 15 minutos o más) con alguien confirmado que tiene COVID-19 en los últimos 14 días

Trabajadores de la salud

Empleados de centros de cuidado a largo plazo e instalaciones de enfermería especializada

Socorristas (bomberos, EMT, policía, etc.)

Cualquier persona con problemas médicos crónicos que afecten el sistema inmunológico

Empleados esenciales y de primera línea (tienda de comestibles, restaurante, repartidores, seguridad, construcción, etc.)

Encuentre recursos de prueba en línea

- ▶ Condado de Alameda

<https://covid-19.acgov.org/testing.page>

- ▶ Condado de Contra Costa

www.coronavirus.cchealth.org/get-tested

- ▶ Miembros de Káiser

<https://healthy.kaiserpermanente.org/northern-california/health-wellness/coronavirus-information>

- ▶ En todo el estado, busque por código postal

▶ <https://covid19.ca.gov/get-tested/>

Información importante sobre las vacunas

De [CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html)

- ▶ La seguridad de la vacuna Covid-19 es la máxima prioridad > todas las vacunas ahora disponibles fueron aprobadas para su uso por la FDA después de grandes ensayos clínicos
- ▶ La vacunación Covid-19 le ayudará a protegerse de recibir Covid-19. Se necesitan dos dosis, la segunda dosis sigue la primera dosis en 3-4 semanas
- ▶ Los CDC y el Departamento de Salud Pública de California, guiados por el Comité Asesor de Vacunas Comunitarias, hacen recomendaciones para quienes deben ofrecer primero la vacuna COVID-19, ya que los suministros son limitados
- ▶ Actualmente, los trabajadores de la salud y los residentes de atención a largo plazo están recibiendo la vacuna. RCEB está coordinando este esfuerzo con nuestros dos departamentos de salud pública del condado.

Plan de Vacunas COVID-19 de California

- ▶ Las vacunas se ofrecerán a diferentes grupos de personas en fases porque el suministro de vacunas es limitado ahora. En EE.UU., la oferta aumentará en las semanas y meses venideros
- ▶ Aparte de las Asociaciones Federales para la distribución de vacunas a centros de cuidado a largo plazo en las próximas semanas se convertirá en un sistema gestionado a través del contrato con Blue Shield. Este es un cambio de la gestión y toma de decisiones que antes tenía el condado.
- ▶ Ha habido problemas con el despliegue inicial y las diferentes prioridades por condados en su mayor parte debido a la oferta disponible.
- ▶ El Estado indica que la equidad es el centro de las decisiones sobre la priorización

Cambios en los Planes de Priorización

- ▶ Inicialmente, el Estado planeaba ejecutar un plan por niveles basados en las categorías tanto de de trabajadores esenciales como de edad
- ▶ Muy relacionado con el uso de las personas con mayor riesgo de contraer COVID 19 debido a ser trabajadores esenciales
- ▶ Las personas que vivían en sitios comunitarios y su personal fueron separados en otro programa a través de la Asociación Federal donde se les llevaría la vacuna
- ▶ El primer grupo 1 A fue el de los trabajadores de la salud

Fase 1 A

- ▶ La Fase 1A incluye a los trabajadores de la salud y a los residentes de atención a largo plazo *CVS y Walgreens están administrando actualmente la vacuna gratuita Covid-19 a los residentes y al personal de centros de cuidado a largo plazo*
- ▶ En los últimos meses se han producido aclaraciones adicionales sobre quién está en esta categoría, expandiéndose a los trabajadores en más áreas, como los trabajadores de la ABA, el personal del centro regional en algunos puestos y los cuidadores familiares.
- ▶ Los trabajadores de apoyo en el hogar también están en esta categoría

Fase 1 B Nivel 1

- ▶ Fase 1B nivel uno originalmente incluía: individuos de 75 años o más, aquellos con riesgo de exposición en el trabajo en los siguientes sectores: educación, cuidado de niños, servicios de emergencia y alimentación y agricultura
- ▶ La orientación de los CDC a principios de enero indicó que los mayores de 65 años deberían estar en este grupo debido al riesgo de enfermedad grave y muerte
- ▶ Esto se sumó a la confusión, ya que algunas áreas lo limitaron a 75 +
- ▶ Sin embargo, esto significaba que otros grupos veían su capacidad de vacunarse cada vez más lejos, Especialmente personas con enfermedades crónicas.

Anuncio para pasar al sistema basado en la edad

- ▶ El gobernador anunció hace varias semanas que el estado pasaría a un sistema administrado por Blue Shield y que el grupo 1B Nivel 1 (incluidos los educadores y los mayores de 65 años) se completaría y luego se pasaría a un plan basado en la edad
- ▶ Esto fue recibido con frustración y un poco de ira, ya que nadie podía predecir dónde y cuándo sería su turno.
- ▶ Había preocupaciones acerca de la equidad, ya que las comunidades con los impactos generales más graves no eran la mayoría de quienes recibirían las vacunas.

Comité Estatal Asesor De Vacunas COVID

Reunión de funcionarios de salud pública, organizaciones de defensa, para hacer recomendaciones para priorizar la distribución de la vacuna basada en los principios de equidad para California

Ha habido un fuerte impulso de los auto defensores y de quienes les apoyan de que las personas con enfermedades crónicas que los ponen en alto riesgo de resultados adversos se muevan hacia arriba de prioridades

Hasta la semana pasada en el grupo de trabajo, no había mucho movimiento en este tema. La semana pasada, hubo una decisión que las preocupaciones sobre la priorización de las personas con enfermedades crónicas se llevaría al grupo de trabajo que redacta las directrices.

El lunes, en una conferencia de prensa en San Diego, se le preguntó directamente al gobernador sobre los que tenían IDD. Dijo que habría un plan este viernes

Vacunas

No debería tener que pagar la vacuna, independientemente del seguro

Se están administrando dos vacunas ahora, muchas otras vacunas están en camino, en desarrollo y en ensayos clínicos.

Pfizer-BioNTech, vacuna de ARNm para personas mayores de 16 años, requiere almacenamiento muy frío, dos dosis administradas con 21 días de diferencia, efectos secundarios comunes, que pueden durar varios días incluyen: dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y fiebre.

Moderna, vacuna de ARNm para personas de 18 años o más, dos dosis administradas con 28 días de diferencia, efectos secundarios comunes, que pueden durar varios días incluyen: dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, inflamación de los ganglios linfáticos en el brazo de la inyección incluyen: dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, inflamación de los ganglios linfáticos en el brazo de la inyección

Nuevos Desarrollos Prometedores

Johnson & Johnson/Janssen ha publicado sus datos y se ha presentado a la FDA para su aprobación de emergencia. La FDA revisaría el 26 de febrero.

Se trata de una vacuna de una sola dosis similar al uso tecnológico de las vacunas para el virus del Ebola, la vacuna contra la gripe estacional. Tampoco tiene requisitos de almacenamiento delicados

Su eficacia ha sido en la gama de vacunas contra la gripe estacional y presenta enfermedades y muertes

Ayer se anunció que el gobierno federal había llegado a acuerdos con Moderna y Pfizer para obtener suficientes vacunas para todos los adultos en los Estados Unidos.

Cuidadores familiares

Inicialmente la orientación era que el IPP/IFSP podía utilizarse para documentar que alguien era un cuidador familiar. Algunos sistemas de salud se negaron a aceptar la orientación del Departamento de Servicios para el Desarrollo y sólo honrarían la orientación del Departamento de Salud Pública.

Esto cambió con una nueva orientación directamente de la CDPH

Sobre la base de esta orientación, RCEB completará las cartas de documentación para los cuidadores familiares que caen en las categorías nombradas y que se documenta en el RCEB. Esto no incluye a todas las personas atendidas por RCEB.

Cuidadores familiares

- ▶ El Departamento de Salud Pública de California ha hecho la siguiente declaración sobre la elegibilidad para la vacunación COVID -19 en el Grupo 1A. ¿Son los cuidadores familiares de los usuarios del centro regional elegibles como proveedores de atención médica para la Fase 1 A?

Respuesta del CDPH

- ▶ Sí. Los cuidadores de miembros de la familia con riesgo directo de exposición a COVID-19 que cuidan a los consumidores del centro regional con alto riesgo de complicaciones DE COVID-19 y muertes relacionadas, incluidas las siguientes condiciones: parálisis cerebral, síndrome de Down, epilepsia y personas que tienen necesidades especializadas de atención médica, incluida la dependencia de los respiradores, el oxígeno y otras tecnologías son elegibles.
- ▶ Esto no incluye a otros miembros de la familia dentro del mismo hogar que no proporcionan atención directa al usuario del centro regional. Los miembros elegibles de la familia deben obtener documentación de sus centros regionales, verificando la condición calificada del miembro de la familia atendido y el estado del cuidador.

¿Quién es elegible?

- ▶ Quienes brindan atención directa en el hogar.

Las condiciones son:

- ▶ Parálisis Cerebral
- ▶ Epilepsia
- ▶ Síndrome de Down
- ▶ Otras condiciones con necesidades especializadas de atención médica

Directiva del Departamento de Servicios de Desarrollo

- ▶ Los Centros Regionales deben ponerse en contacto con todas las personas atendidas dentro de los 30 días siguientes a la directiva para "preguntar sobre la salud, la seguridad y el bienestar del consumidor y la familia, y para obtener información sobre las pruebas y vacunas y cualquier necesidad pendiente, como servicios y apoyos y equipos de protección personal (EPP). Los centros regionales deben planificar contactos de seguimiento recurrentes y aumentar los contactos de forma individual a menos que el consumidor, la familia o el representante autorizado soliciten menos frecuencia"

¿Qué debe esperar?

- ▶ Correo electrónico o llamada telefónica de su trabajador/a social
- ▶ Sea cual sea el método por lo que normalmente se ponen en contacto con usted.
- ▶ Le preguntará sobre la salud actual y cualquier necesidad
- ▶ Preguntará sobre cualquier enfermedad desde la última conversación o contacto
- ▶ Averiguará si la persona servida y los miembros de la familia han dado positivo para COVID 19
- ▶ También preguntará sobre el estado de vacunación, compartirá información sobre la carta del cuidador y lo que sabemos sobre la priorización de las personas con IDD

Frecuencia de contacto

- ▶ Su trabajador/a social le preguntará si desea ser contactado con más frecuencia durante este tiempo
- ▶ Para las personas que viven de forma independiente, la frecuencia de contacto es como mínimo cada trimestre,
- ▶ Para las personas mayores de tres años que viven con sus familias, la frecuencia de contacto es mínima una vez al año
- ▶ Para los menores de tres años, la frecuencia de contacto es por lo menos cada seis meses

Cuándo comunicarse con su trabajador/a social

- ▶ PPE: ¿Lo necesita para un cliente del centro regional o familiares que brindan atención a una persona con COVID positiva
- ▶ El cliente del centro regional un miembro de la familia da positivo
- ▶ Necesita apoyo adicional, ya que los cuidadores típicos no están disponibles
- ▶ Tiene un familiar hospitalizado y necesita apoyo adicional
- ▶ Puede haber una necesidad de atención fuera del hogar por un período de tiempo
- ▶ Alguien está hospitalizado
- ▶ ¿Habrá más necesidades después de la hospitalización

Próximos pasos

- ▶ El sitio web de RCEB tiene una Sección de Pruebas y Vacunación COVID. Por favor, visítenos para saber si hay nueva información
- ▶ Publicaremos información sobre Vacunas/Quién es Elegible/Cualquier oportunidad de Pruebas para personas atendidas por RCEB
- ▶ Las vacunas nos permitirán comenzar a reabrir actividades y juntarnos con familiares y amigos en forma segura.
- ▶ Abogacía para que los usuarios en riesgo estén en la lista de prioridad para ser vacunados
- ▶ RCEB esta a favor de que se vacunen todos los mayores de 65 años
- ▶ Pensando en el futuro: ¿Qué deseas que vuelva a ser como antes?

¿Qué sigue?